

第二轮报价表

名称	所投设备			单位	数量	单 价 (元)	合 价 (元)	执 行 标 准
	品牌	型号	技术参数					
气泡清洗机	瓴焯	LYQX-3	1、输送带有效宽度 \geq 780mm 2、运行速度 \geq 变频调速和清洗机 配套运行。 3、 设备总功率 \geq 3kw 4、外形尺寸 \geq 2400*1300*1400mm 清洗产品 \geq 真空包装产品、高温杀菌产品、果蔬（叶菜类）、豆类，海产品等。 5、冷却机结构 \geq 气泡式翻滚清洗+刮板 6、调速方式 \geq 变频调速。 7、链板 \geq 采用不锈钢链板。 8、底座 \geq 固定地脚、高噪音处理。 9、配有溢水过滤水箱，清洗垃圾更方便。 10、材质 \geq 304 不锈钢	台	1	18000	18000	行 业 标 准
振动筛	瓴焯	LYZD-24	1、外形尺寸 \geq 2400*1800mm 2、板材厚度 \geq 2.0mm 3、风机 \geq 0.75kw*2 台 4、电源 \geq 380v/50hz 5、总功率 \geq 2.6KW 6、最大产能 \geq 1200kg/小时	台	1	16000	16000	行 业 标 准
烘干机	瓴焯	LYHG-40	1、外形尺寸 \geq 4000*1500*1700mm 2、有效宽度 \geq 780mm 3、网带参数 \geq 链条节距 \geq 50.8mm 4、网带螺距 \geq 20 网带节距 \geq 25 丝径 \geq 2mm 5、风机参数 \geq 380v/50Hz/0.75K, 转速 \geq 2800 转 6、常温风机 \geq 4 台*0.75KW 7、输送功率 \geq 2.2KW 8、电加热功率 \geq 100KW 9、风机功率 \geq 3KW 10、总功率 \geq 105.2KW 11、材质 \geq 304 不锈钢	台	1	112000	112000	行 业 标 准

封口机	瓴焊	LYFK-10	1、封口宽度 \leq 10mm 2、电源 \leq AC 220V/50Hz 3、温控范围 \leq 0-300 $^{\circ}$ C(可调) 4、封口速度 \leq 0-30m/min 5、总功率 \leq 500w 6、材质 \leq 201 不锈钢 7、外形尺寸 \leq 850*550*400mm	台	1	13500	13500	行业标准
给袋式真空包装机	瓴焊	LYBZ-10	1、给袋工位 \leq 10 工位 2、真空工位 \leq 12 工位 3、环形下料器量杯 \leq 2 套 4、包装类型 \leq 铝箔袋、四边封袋、纸袋等复合袋 5、包装袋尺寸 \leq 宽袋 60-130mm，袋长 60-180mm 6、包装速度 \leq 50-85 包/分，(因物料性能、投入方法、真空泵能力等) 7、填充范围 \leq 15 克-200 克 8、封口方式 \leq 瞬间加热冷水式，密封度 12mm 9、总电源 \leq 三相 380V/50Hz 6KW(不含冷水机、真空泵、加料器、提升机) 10、机器外形尺寸 \leq 2100mm \times 1650mm \times 1750mm(长 \times 宽 \times 高)(不含20mm) 11、机器重量 \leq 3100kg(不含冷水机、真空泵、加料器、提升机)	台	1	213240	213240	行业标准
凉置架	瓴焊	LYLJ-70	1、外形尺寸 \leq 1900mm*700mm*700mm 2、面板采用 1.2mm 厚不锈钢板，支架脚管采用 38mm*38mm *2mm 不锈钢管 3、底部有接水盘 4、材质 \leq 304 不锈钢	台	5	1300	6500	行业标准
气泡解冻池	瓴焊	LYJDC-90	1、外形尺寸 \leq 1900*900*600mm 2、气泡功率 \leq 2.2KW 3、材质 \leq 304不锈钢4、板材厚度 \leq 2mm	台	4	1600	6400	行业标准
电加热自动出料卤煮锅	瓴焊	LYSJG-11	1、设备锅体采用 sus304 不锈钢 2、锅体直径为 1100mm，可控温定时，自动出料，内胆 4mm，外胆 3mm， 3、电压 \leq 380v50hz4、电加热功率 \leq 36KW5、设备尺寸 \leq 2000*1450*1400mm	台	4	17500	70000	行业标准
杀菌车托盘	瓴焊	LYTP-11	1、材质 \leq 304不锈钢 2、托盘尺寸 \leq 1100*650*160mm	个	8	520	4160	行业标准

高密度聚乙烯托盘	瓴焯	LYT P-1 2	托盘尺寸: 1200mm*1000mm*150mm	个	20	260	5200	行业标准
合计 (元)	大写: 肆拾陆万伍仟元 小写: 465000.00 元							
重要提示: 1、本表的每一页须加盖企业印章; 2、本表内容涉及有国家标准的产品, 须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等(若品牌、型号等填写的与实际不符, 按照无效标处理)								

注: 投标供应商在系统进行第二轮报价时, 需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF 格式), 未提供第二轮报价表电子版(PDF)的视为无效标处理。

供应商: (盖章) 瓴焯信息科技有限公司
法定代表人或授权委托代理人: (签字或盖章) 刘玉墨
2023 年 10 月 9 日

