

博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目

工程

招标工程量清单

招标人：_____（盖章）

年 月 日

工程名称： 博爱县卫东小学东教学楼维修改造
项目

标段名称：

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目

- 一、工程概况：
工程名称：博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目；
建筑地点：博爱县；
改造内容：办公楼和东教学楼外立面、门窗、室内地面、室内墙面、室内天棚、栏杆油漆、檐口封边、屋面防水，舞台改造、国旗台改造、围墙美化修缮、停车棚改造、郟城书院维修改造等其他零星改造；
- 二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854—2024）、《通用安装工程工程量计算标准》为国家标准，（GB/T50856-2024）及河南省有关补充规定；
2、《河南省市政工程预算定额》（2016版）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2016版）、《河南省通用安装工程预算定额》（2016版）；省、市等其他有关计价文件规定。
3、依据建筑专业设计图纸。
- 三、安全生产、环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费、税金等要求：
1、安全生产费足额计取；
2、环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费按规定计取；
3、人工价格指数执行2025年7~12月份；
4、税金按9%计取；
5、材料价格执行焦作市2026年第一期信息价，信息价没有的参考郑州市2026年3月份信息价或市场询价；
- 四、其他说明：
1、除非合同另有规定，工程量清单中的投标报价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；还包括对工程的理解与认识，以及材料采集供应、运输情况、地理环境、自然条件、社会情况等的影响与风险；
2、投标人应对图纸及招标清单进行核对，如发现有漏项，投标人应告知招标人，在征得招标人同意后，可对招标清单项目进行调整。如投标人未提出异议，视为认可招标清单为图纸范围内所有工作内容。

注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	外立面	
1.2	门窗工程	
1.3	防水类	
1.4	地面类	
1.5	内墙、天棚	
1.6	其他	
1.7	舞台改造	
1.8	国旗台改造	
1.9	两段围墙美化改造	
1.10	校园两段围墙美化修缮	
1.11	校园西南综合楼两个山墙美化修缮	
1.12	停车棚改造	
1.13	郑城书院维修改造	
1.14	其他零星改造	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面					
1	011203003001	块料墙、柱面	1. 做法:12YJ1外墙11A 2. 铲除原有白色面砖及粘接层至墙身 3. 涉及的楼梯栏杆等影响施工需要拆除的应在施工完成后恢复原状 4. 9厚1:3水泥砂浆 5. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 7. 配套专用胶粘剂粘结 8. 1.5m高300*600复古面砖(同学校门岗室外墙砖),填缝剂填缝(办公楼过道两侧为1.2米) 9. 含垃圾清理、下楼、外运,运距自行考虑 10. 其他:不局限于上述描述内容,详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准,且满足相关规范要求	m2	329.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 2 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位:墙裙以上,包含楼梯侧面(彩色真石漆面层,执行水包砂工艺,成易清洗的瓷釉效果) 2. 外墙附属物的处理:对空调外机、防盗网、下水管、电(网)线、音响、监控等相关设施,需要拆卸处理时,原则上注意保护,待施工完毕后应恢复原状。 3. 先铲除原粉刷面层 4. 再检查原水泥砂浆层的空鼓部位(应铲除并采用水泥砂浆找平),再采用角磨机拉毛 5. 界面剂一道 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7. 涂饰底层涂料 8. 喷涂主层涂料 9. 涂饰面层涂料二遍 10. 立面分格及色彩搭配由甲方自定 11. 顶棚梁底破损部位喷漆修复 12. 含垃圾清理、下楼、外运,运距自行考虑 13. 其他:不局限于上述描述内容,详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准,且满足相关规范要求	m2	563.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 3 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	011403001014	抹灰面油漆	1. 办公楼过道天棚采用白色乳胶漆喷涂 2. 清理原有抹灰基层，并清扫干净 3. 复补腻子，磨平 4. 涂饰面层乳胶漆两遍 5. 天棚附属物的处理：对风扇、电(网)线等相关设施，需要拆卸处理时，原则上注意保护，待施工完毕后应恢复原状。 6. 含垃圾清理、下楼、外运，运距自行考虑 7. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	24.44		
4	011502001001	成品装饰线条	1. 部位：：墙裙与真石漆接缝处、窗台面层及侧立面 2. 线条材料品种、规格：暗色系不锈钢压条一道 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	248.79		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段：

第 4 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010802003001	防盗门	1. 原门拆除 2. 门窗拆除更换后，洞口粉刷层脱落的，应采用水泥砂浆复原完整，再随标注做美化面层 3. 含垃圾清理、下楼、堆放至甲方指定位置，整理规整，物品归甲方所有 4. 门洞口尺寸:900*2600 5. 成品钢制带亮180°外开防盗门含观察窗（花型颜色由甲方自定） 6. 五金种类、规格：采用180°长脚合页外开（含锁具、设置墙吸或地吸、栓销插孔固定，做良好固定） 7. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	樘	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 5 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010802003002	防盗门	1. 原门拆除 2. 门窗拆除更换后，洞口粉刷层脱落的，应采用水泥砂浆复原完整，再随标注做美化面层 3. 含垃圾清理、下楼、堆放至甲方指定位置，整理规整，物品归甲方所有 4. 门洞口尺寸:650*1950 5. 成品套装外开防盗门（花型颜色由甲方自定） 6. 设置墙吸或地吸，做良好固定 7. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	樘	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 9 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 拆除原有金属窗 2. 门窗拆除更换后，洞口粉刷层脱落的，应采用水泥砂浆复原完整，再随标注做美化面层 3. 含垃圾清理、下楼、堆放至甲方指定位置，整理规整，物品归甲方所有 4. 80系列深色系铝合金中空钢化玻璃推拉窗（5mm+9A+5mm）+纱扇 5. 窗户推拉扇采用透明钢化玻璃窗户下固定扇采用磨砂钢化玻璃 6. 设置限位器 7. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	27.23		
		防水类					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 10 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010902001001	屋面卷材防水	1. 屋面及南北两侧雨棚面层目前存在空鼓现象，此次改造应全部铲除原防水层 2. 2层3.0厚SBS防水层（两道防水层之间必须错缝铺设，含附加层） 3. 利用屋面及两侧雨棚原有找坡层（局部破损采用1:3水泥砂浆修复） 4. 女儿墙内侧墙面局部重新粉刷基层，梳理相衔接的雨水管，确保屋面排水顺畅 5. 含垃圾清理、下楼、外运，运距自行考虑 6. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	317.39		
		地面类					
12	01B006	拆除面砖层	1. 部位：一层走廊地面 2. 拆除原有面砖层 3. 面层材料品种、规格：彩色火烧面花岗岩	m2	48.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011101003001	自流平楼地面	1. 部位: 二层教室及讲台地面、二层走廊地面 2. 应先清扫干净, 表面打磨或喷砂处理 3. 涂刷自流平界面剂一道 4. 3mm厚水泥基自流平面层均匀摊涂 5. 其他: 不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	m2	169.29		
16	011103001001	橡塑板楼地面	1. 部位: 二层办公室地面 2. 应先清扫干净, 表面打磨或喷砂处理 3. 涂刷自流平界面剂一道 4. 3mm厚水泥基自流平面层+3mm厚彩色环保PVC面层 5. 压条种类: 与墙面交接处采用不锈钢压条一道 6. 其他: 不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	m2	55.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011103001002	橡塑板楼地面	1. 部位:楼梯间踏步面层 2. 应先清扫干净,表面打磨或喷砂处理 3. 涂刷自流平界面剂一道 4. 3mm厚水泥基自流平面层+3mm厚彩色环保PVC面层 5. 压条种类:与墙面交接处采用不锈钢压条一道 6. 其他:不局限于上述描述内容,详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准,且满足相关规范要求	m2	10.08		
18	011105003001	块料踢脚线	1. 部位:东楼办公室(除二楼最北侧办公室) 2. 踢脚线高度:100mm 3. 面层材料品种、规格:面砖踢脚线 4. 其他:不局限于上述描述内容,详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准,且满足相关规范要求	m	129.92		
		内墙、天棚					
19	01B007	铲除面层	1. 铲除原面层 2. 含垃圾清理、下楼、外运,运距自行考虑 3. 其他:不局限于上述描述内容,详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准,且满足相关规范要求	m2	583.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 16 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011403001004	抹灰面油漆	1. 一二层教室、办公室天棚采用白色乳胶漆喷涂（颜色甲方可做调整） 2. 清理原有抹灰基层，并清扫干净 3. 复补腻子，磨平 4. 涂饰面层内墙漆两遍 5. 天棚附属物的处理：对风扇、电（网）线等相关设施，需要拆卸处理时，原则上注意保护，待施工完毕后应恢复原状。 6. 含垃圾清理、下楼、外运，运距自行考虑 7. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	406.24		
		其他					
23	011402004001	金属构件油漆	1. 部位：二楼栏杆（包含立柱）、南侧连廊（含底部）及栏杆、楼梯栏杆（含连廊面层及底板、支撑立柱） 2. 采用咖色防锈漆喷涂，做法参见12YJ1涂202改施工 (1) 清理金属面除锈 (2) 防锈漆 (3) 刮腻子、磨光 (4) 调和漆二遍 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 17 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011502001002	檐口装饰	部位：一层、二层檐口 1. 材质：1.0mm深色系压型钢板装饰 2. 尺寸：宽120mm；高约350mm，截面需现场二次复核 3. 涉及屋顶女儿墙的避雷带与施工矛盾，应先切割避雷带，待檐口装饰完成，再重新牢固连接避雷带 4. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	70.94		
25	011502001003	檐口装饰	部位：山墙两侧雨棚檐口 1. 材质：1.0mm深色系压型钢板装饰 2. 尺寸：宽300mm；高约120mm，截面需现场二次复核 3. 涉及屋顶女儿墙的避雷带与施工矛盾，应先切割避雷带，待檐口装饰完成，再重新牢固连接避雷带 4. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	20.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 18 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	01B008	室内外设施迁移	1. 施工改造范围内所有的办公设施、室内 外物品及墙地面附着 物，施工前需搬运至 不妨碍施工的地方， 施工后需搬回房间 ，重新利用。 2. 其他：不局限于上 述描述内容，详见招 标文件、图纸设计、 图纸答疑回复及现行 标准，且满足相关规 范要求	项	1		
27	011507001001	平面招牌	1. 教学楼命名 2. 教学楼的命名采用 ：1.5cm厚PVC板+亚 克力镀膜（图案应征 得甲方认定）单个字 体约0.40平米，小计 三个字1.20平米 3. 教学楼名称的底板 ：采用1.0*2.40米 橘黄色铝塑板（采用 栏杆内外侧双板固定 ）； 该双层铝塑板与栏杆 做可靠固定 4. 其他：不局限于上 述描述内容，详见招 标文件、图纸设计、 图纸答疑回复及现行 标准，且满足相关规 范要求	个	3		
28	011601001005	脚手架	1. 施工所需所有脚手 架 2. 其他：不局限于上 述描述内容，详见招 标文件、图纸设计、 图纸答疑回复及现行 标准，且满足相关规 范要求	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010603001001	实腹钢柱(办公楼)	1. 钢材品种、规格:150*150*4mm轻钢方柱 2. 喷涂深灰色油漆 3. 与连系梁和一层走廊地面做良好固定（地面预埋锚拉件并采用C30细石混凝土浇筑） 4. 恢复底层所破坏的地面花岗岩面层 5. 钢柱基础：C30混凝土300*300*300，4个Φ16锚拉筋预埋长度大于等于250mm，钢板8*250*250与钢柱满焊 6. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	t	0.252		
32	01B025	文化墙	1. 办公楼过道东西墙处 2. 1.5厚PVC板+亚克力镀膜 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	23.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 21 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011502001007	檐口装饰	部位：办公楼二层走廊外侧上方连系梁加装檐口 1. 材质：1.0mm深色系压型钢板装饰 2. 尺寸：L型，宽150mm；高200mm 3. 高强度混凝土修补连系梁破损处 4. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	34.76		
		舞台改造					
34	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 铲除原有升旗台周边的水泥预制道沿石、清理铲除原绿化苗木 2. 含垃圾清理、外运，运距自行考虑 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	18.33		
35	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：舞台拓展部位 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结煤矸石砖砌体 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 4. 包含原东侧台阶面层铲除及向东延展砌筑 5. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m3	2.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 22 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ6 2. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	t	0.003		
37	01B009	植筋	1. 植筋 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	个	38		
38	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：舞台拓展处砌砖表面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：采用1：3水泥砂浆制光 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	12.81		
39	011403001005	抹灰面油漆	1. 舞台的三个侧立面外露部分采用深灰色外墙漆喷涂两遍 2. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	5.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 23 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011101005001	塑胶地面	1. 部位:舞台及台阶 2. 面层材料品种、规格:8mm厚草绿色硅PU面层 3. 基础处理及面层施工具体做法参见图纸说明 4. 其他:不局限于上述描述内容,详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准,且满足相关规范要求	m2	60.72		
41	010501001001	基础垫层	1. 部位:汉白玉栏板底板垫层 2. 材料品种、强度要求、配比:商品混凝土C25 3. 含浇筑、模板安拆,原土夯实 4. 其他:不局限于上述描述内容,详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准,且满足相关规范要求	m3	0.37		
42	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 汉白玉栏板及立柱,含汉白玉底板 2. 立柱高度:980mm,栏板高度:600mm 3. 其他:不局限于上述描述内容,详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准,且满足相关规范要求	m	18.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 25 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011102001002	石材楼地面	旗台平面： 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 8~10厚光面花岗岩面板粘贴，稀水泥浆擦缝 6. 详见：12YJ1内墙9A改 7. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	16.6		
45	011107002001	石材台阶	旗台台阶： 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 8~10厚光面花岗岩面板粘贴，稀水泥浆擦缝 6. 详见：12YJ1内墙9A改 7. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	2.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 26 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011203001001	石材墙、柱面	旗台侧壁及台阶侧壁： 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 8~10厚光面花岗岩面板粘贴，稀水泥浆擦缝 6. 详见：12YJ1内墙9A改 7. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	10		
47	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 汉白玉盘云石鼓造型栏板，含汉白玉底板 2. 升旗台踏步立面在设置汉白玉底板时，出现三角的孔隙应采用C20细石混凝土封堵整齐； 3. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 27 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1. 汉白玉栏板及立柱，含汉白玉底板 2. 立柱高度：980mm，栏板高度：600mm 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	12.3		
49	01B010	拆除栏杆	1. 拆除原不锈钢栏杆 2. 含垃圾清理、下楼、堆放至甲方指定位置，整理规整，物品归甲方所有 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	15.08		
50	01B011	块料面层拆除	1. 升旗台踏步面层、旗台拆除面层。红色防滑面砖 2. 含垃圾清理、外运，运距自行考虑 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	26.26		
		两段围墙美化改造					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 28 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	01B014	拆除檐口造型	1. 东教学楼与北教学楼夹道、东教学楼与办公楼夹道墙 2. 铲除原围墙顶部300檐口造型、清理原围墙顶部基层 3. 含垃圾清理、外运，运距自行考虑 4. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	6.95		
52	010401008002	零星砌砖	1. 东教学楼与北教学楼夹道、东教学楼与办公楼夹道墙 2. 采用MU10烧结煤矸石砖、M7.5水泥砂浆砌筑60厚挑檐（挑出围墙60mm） 3. 围墙檐口采用深灰色仿古树脂瓦装饰采用1：3水泥砂浆卧牢 4. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	6.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 29 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011203003003	块料墙、柱面	1. 东教学楼与北教学楼夹道、东教学楼与办公楼夹道墙(彩色真石漆面层，执行水包砂工艺，成易清洗的瓷釉效果) 2. 做法:12YJ1外墙11A 3. 铲除原有白色面砖及粘接层至墙身 4. 9厚1:3水泥砂浆 5. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 7. 配套专用胶粘剂粘结 8. 300*600复古面砖（同学校门岗室外墙砖），填缝剂填缝 9. 含垃圾清理、下楼、外运，运距自行考虑 10. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	10.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 30 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011403001007	抹灰面油漆	1. 部位:东教学楼与北教学楼夹道、东教学楼与办公楼夹道墙(彩色真石漆面层,执行水包砂工艺,成易清洗的瓷釉效果) 2. 外墙附属物的处理:对空调外机、防盗网、下水管、电(网)线、音响、监控等相关设施,需要拆卸处理时,原则上注意保护,待施工完毕后应恢复原状。 3. 先铲除原粉刷面层 4. 再检查原水泥砂浆层的空鼓部位(应铲除并采用水泥砂浆找平),再采用角磨机拉毛 5. 界面剂一道 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7. 涂饰底层涂料 8. 喷涂主层涂料 9. 涂饰面层涂料二遍 10. 立面分格及色彩搭配由甲方自定 11. 顶棚梁底破损部位喷漆修复 12. 含垃圾清理、下楼、外运,运距自行考虑 13. 其他:不局限于上述描述内容,详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准,且满足相关规范要求	m2	6.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 31 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	011502001004	成品装饰线条	1. 部位：：墙裙与真石漆接缝处 2. 线条材料品种、规格：暗色系不锈钢压条一道 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	6.95		
56	011601001002	脚手架	1. 施工所需所有脚手架 2. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	项	1		
		校园两段围墙美化修缮					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段：

第 32 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011203003004	块料墙、柱面	1. 停车棚南、西相邻围墙，西南角墙体改造 2. 做法:12YJ1外墙11A 3. 铲除原有白色面砖及粘接层至墙身 4. 9厚1:3水泥砂浆 5. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 7. 配套专用胶粘剂粘结 8. 300*600复古面砖（同学校门岗室外墙砖），填缝剂填缝 9. 拆除拖把池并安装，含垃圾清理、下楼、外运，运距自行考虑 10. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	33.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 33 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011403001008	抹灰面油漆	1. 部位: 停车棚西、西南角围墙、停车棚南围墙(彩色真石漆面层, 执行水包砂工艺, 成易清洗的瓷釉效果) 2. 外墙附属物的处理: 对空调外机、防盗网、下水管、电(网)线、音响、监控等相关设施, 需要拆卸处理时, 原则上注意保护, 待施工完毕后应恢复原状。 3. 先拆除原墙面铁皮、铲除原粉刷面层及瓷砖打磨 4. 再检查原水泥砂浆层的空鼓部位(应铲除并采用水泥砂浆找平), 再采用角磨机拉毛 5. 界面剂一道 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7. 涂饰底层涂料 8. 喷涂主层涂料 9. 涂饰面层涂料二遍 10. 立面分格及色彩搭配由甲方自定 11. 顶棚梁底破损部位喷漆修复 12. 含垃圾清理、下楼、外运, 运距自行考虑 13. 其他: 不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	m2	30.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 34 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	011502001005	成品装饰线条	1. 部位：：墙裙与真石漆接缝处 2. 线条材料品种、规格：暗色系不锈钢压条一道 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	20.33		
60	011601001003	脚手架	1. 施工所需所有脚手架 2. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	项	1		
		校园西南综合楼两个山墙美化修缮					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 35 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	011203003006	块料墙、柱面	1. 西南综合楼北墙面、南墙面 2. 做法:12YJ1外墙11A 3. 铲除原有白色面砖及粘接层至墙身 4. 9厚1:3水泥砂浆 5. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 7. 配套专用胶粘剂粘结 8. 300*600复古面砖(同学校门岗室外墙砖),填缝剂填缝 9. 含垃圾清理、下楼、外运,运距自行考虑 10. 其他:不局限于上述描述内容,详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准,且满足相关规范要求	m2	13.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 37 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	011502001006	成品装饰线条	1. 部位:墙裙与真石漆接缝处 2. 线条材料品种、规格:暗色系不锈钢压条一道 3. 其他:不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	m	6.43		
64	011601001004	脚手架	1. 施工所需所有脚手架 2. 其他:不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	项	1		
		停车棚改造					
65	011402004002	金属构件油漆	1. 部位: 学校停车棚6根受力柱子、柱间横撑、屋顶受力体系 2. 采用咖色防锈漆喷涂, 做法参见12YJ1涂202改施工 (1) 清理金属面除锈 (2) 防锈漆 (3) 刮腻子、磨光 (4) 调和漆二遍 3. 其他:不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	010607009001	钢板天沟	1. 西侧檐口设置成品深咖色钢制天沟 2. 截面：200*150mm，与钢檩及柱子做良好固定。 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	8.5		
67	010902005001	屋面排水管	1. 车棚西侧 $\phi 110$ UPVC 落水管，衔接新增雨水天沟，绕行敷设，贴柱子敷设，将雨水排至最近的雨水收集口 2. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	2.25		
		郑城书院维修改造					
68	01B020	拆除展示栏	1. 拆除的轻钢宣传展示架，拆除高度：H=2.0m 2. 含垃圾清理、下楼、堆放至甲方指定位置，整理规整，物品归甲方所有 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	23.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 39 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	01B021	拆除地面	1. 拆除原有场地内的散水带及拟施工绿化处（含面砖） 2. 保留场地原有两棵香樟树，保护完整，若有损坏由施工单位自行购买种植。 3. 含垃圾清理、外运，运距自行考虑 4. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	50.37		
70	01B022	铲除原地面砖机粘接层	1. 拆除原有场地内的红色透水砖铺装及粘接层（约12cm厚） 2. 原有石桌、石凳迁移及按图纸设计位置恢复 3. 含垃圾清理、外运，运距自行考虑 4. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	106.38		
71	01B023	拆除预制道沿石	1. 拆除原有场地内的水泥预制道沿石及粘接层 2. 含垃圾清理、外运，运距自行考虑 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	35.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 40 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	050101010001	整理绿化用地	1. 下挖至500mm深，更换为可种植黄土（外购土） 2. 含垃圾清理、外运，运距自行考虑 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	30.3		
73	050102012001	铺种草皮	1. 成品草坪 2. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	30.3		
74	011102003002	块料楼地面	1. 青色老砖色带铺装、长廊入口处设置青色老砖人字形铺装， 2. 成品青灰色老砖垂直密接铺设，确保平整度（协调相邻铺装面） 3. 30厚粗砂 4. 铺设60厚C25混凝土垫层 5. 素土夯实，压实度≥94%； 6. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	15.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 41 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 青色条石作为分隔区域 2. 成品青色条石密接铺装（水泥灌缝），青色条石尺寸：100宽长600mm高250mm，成品青色条石顶面呈现弧边 3. 30厚干硬性水泥砂浆 4. 铺设60厚C25混凝土垫层 5. 素土夯实，压实度≥94%； 6. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	53.95		
76	011102001003	石材楼地面	1. 火烧面花岗岩铺装 2. 30厚彩色火烧面石板板材面层（详见平面铺装及分格图，型材尺寸随区域切割裁剪） 3. 10厚1：1干硬性水泥浆结合层 4. 30厚1：4（水泥：石粉颗粒）垫层 5. 铺设100厚C25混凝土垫层 6. 素土夯实，压实度≥94%； 7. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	63.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 42 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	011102001004	石材楼地面	1. 读书长廊的地面 2. 30厚彩色火烧面石板板材料面层（详见平面铺装及分格图，型材尺寸随区域切割裁剪） 3. 30厚干硬性水泥砂浆 4. 铺设150厚C25混凝土垫层 5. 素土夯实，压实度≥94%； 6. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	42.93		
78	050305010001	原生态木质坐凳	1. 绿化区内设置原生态木质坐凳400宽400高（防腐木约50mm厚） 2. 采用原石座位支撑 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	6		
79	050305010002	仿古读书长廊坐凳	1. 仿古读书长廊坐凳350宽500高 2. 采用原石座位支撑 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 43 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	010901001001	瓦屋面	1. 读书长廊在做过20厚屋面板之后，做防水层： 1. 1. 望板清理--刷沥青防潮涂料一道； 1. 2. 铺3mmSBS改性沥青防水卷材（热熔/满粘）； 1. 3. 搭接≥100mm，屋脊、檐口、转角做附加层（宽≥500mm）。 2. 挂瓦条：30*50mm防腐木，间距按瓦型，用不锈钢钉固定在防水层上。 3. 采用20mm厚1:3水泥砂浆（或水泥白灰混合砂浆）卧灰，铺设板瓦；采用20mm厚瓦垄灰条（1：1：5水泥：白灰：砂）坐灰筒瓦； 4. 瓦面铺设：从檐口自下而上铺设，上下搭接≥70-100mm，左右搭接1/3瓦宽。 5. 檐口瓦挑出50mm，设金属滴水槽防倒流。同时做好脊瓦固定和封檐板等工作。 6. 封檐板150*20mm防腐木，底部做鹰嘴滴水；接缝打耐候密封胶 7. 成品青灰色兽脊 8. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	60.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 44 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	050301005002	文化石	1. 绿化区内设置文化石一座 2. 雕刻：郟城书苑四个字/金色或草绿色喷涂 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	块	1		
82	020206001001	柱顶石	1. 石鼓 2. 尺寸：详见图纸设计 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	只	16		
83	01B024	读书长廊	1. 读书长廊 2. 防腐木柱、梁、檩、椽等木质结构 3. 成品仿古挂落 4. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 45 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	011210002001	金属隔断	1. 读书长廊设置的咖色轻钢格栅墙 2. 轻钢格栅墙的格栅尺寸约50*80mm间距120mm，同步按照图示配备“忠、孝、廉、节”四个大字，这四个大字采用1.5cm厚PVC板+亚克力镀膜（字体类别及大小应征得甲方认定） 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	7.15		
		其他零星改造					
85	01B015	学校厨房操作间的隔油沉淀池需清理清污	1. 学校厨房操作间的隔油沉淀池需清理清污，清运垃圾 2. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	项	1		
86	040203007001	水泥混凝土	1. 学校出入口 2. 破除原有12cm厚破损混凝土路面（建筑垃圾外运） 3. 重新硬化12cm厚C25混凝土路面，每4米设置伸缩缝一道，并浇灌热沥青一道 4. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	15.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 46 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	011101008001	自流平找平层	1. 学校出入口 2. 原排水管沟顶面设置3mm厚水泥基自流平面层 3. 其他:不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	m ²	28.43		
88	031301002001	开孔打洞	1. 钻Φ80的排水孔 2. 其他:不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	个	8		
89	050307002001	石球	1. 学校出入口 2. 东西两侧设置D600圆形花岗岩球（色系甲方自定）（设置位置由甲方认可位置, 避让排水沟的排水孔） 3. 花岗岩球之间采用不锈钢拉链。 4. 其他:不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	个	8		
90	011401003001	木板条、线条油漆	1. 厕所处立面的木纹装饰板重新喷涂 2. 做法参见12YJ1涂101施工 3. 其他:不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 47 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	011402004003	金属构件油漆	1. 部位：厕所处栏杆 2. 采用咖色防锈漆喷涂，做法参见12YJ1涂202改施工 (1) 清理金属面除锈 (2) 防锈漆 (3) 刮腻子、磨光 (4) 调和漆二遍 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	项	1		
92	01B026	拆除地面	1. 校园下水道周边局部地面修复 2. 位置需校方指定，按现场需求修补 3. 应将破损的花岗岩面层及粘接层铲除，重新采用同型材30厚火烧面花岗岩面砖粘贴 4. 含垃圾清理、外运，运距自行考虑 5. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m ²	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼
维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：博爱县卫东小学东教学楼
维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ¹	B	C ¹	A ²	C ²	D=C ² -C ¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”； $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称：博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：博爱县卫东小学东教学楼维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

