

第二轮报价表

名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
	品牌	型号	生产厂家 (或制造商)					
双位漫步机	博越之星	BY-004	山东博越之星文体器材有限公司	件	32	3300.00	105600.00	执行国家标准 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》
主要材料：钢管、镀锌管； 主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 主要支撑横梁：80×40×3.0mm； 安装方式：直埋式； 球形面紧固件突出高度4.6mm； 活动部件与活动部件或固定部件之间的距离85mm；在运动中保持不变，其距离<8mm； 器材易接触区域的结构-活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离								

				140mm; 表面摩擦系数0.6; 脚踏面的单脚防滑面积48620mm ² ; 主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸 台或护板的高度35mm; 功能部件-活动部件: 摆动部件加速度的 峰值43g; 功能部件-活动部件: 单侧摆动幅度(漫 步机类)62; 握持部件: 用于握持的部件截面形心任 一方向的尺寸42mm; 冲击荷载(钟摆式) 活动部件: 转轴变形量0.14/200 摆杆变形量0.39/200 踏板变形0.17/20 跌落高度220mm;					
双位蹬力	博越之星	BY-008	山东博越	主要材料: 钢管、镀锌管;	件	32	2900.00	92800.00	执行国家标准

训练器			之星文体器材有限公司	主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 主要支撑横梁：Φ114×3.0mm； 安装方式：直埋式； 头、颈卡夹：其他开口250mm； 器材可能危及身体的剪切、挤压风险， 活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离502mm； 跌落高度570mm；					GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》
提踵训练器	博越之星	BY-118	山东博越之星文体器材有限公司	主要材料：钢管、镀锌管； 主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 主要承载横梁尺寸：60×120×3.0mm； 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 把手端部直径：52mm； 用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸42mm； 安装方式：直埋式；	件	32	2300.00	73600.00	执行国家标准 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》
三角肌训练	博越之星	BY-096	山东博越	主要材料：钢管、镀锌管；	件	14	2250.00	31500.00	执行国家标准

练器			之星文体器材有限公司	主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 主要承载横梁尺寸：Φ60×3.0mm； 当紧固件与覆盖件组合使用时，覆盖件的直径与高度比值4.0，覆盖面直径60mm； 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 安装方式：直埋式； 主要材料：钢管、镀锌管； 主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 主要支撑横梁尺寸：80×40×3.0mm； 安装方式：直埋式； 山东博越之星文体器材有限公司					GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》
腰背按摩器	博越之星	BY-022	山东博越之星文体器材有限公司	把手端部直径52mm； 当紧固件与覆盖件组合使用时：覆盖件的直径与高度比值4.0，覆盖面直径60mm； 活动部件与活动部件或固定部件之间的距离68mm，在运动中保持不变，其距	件	14	2100.00	29400.00	执行国家标准 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》

				离<8mm; 用于握持的部件截面形心任一方向的 尺寸42mm;					
太极揉推 器	博越之星	BY-019	山东博越 之星文体 器材有限 公司	主要材料：钢管、镀锌管; 主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm; 主要支撑横梁尺寸：Φ60×3.0mm; 安装方式：直埋式; 头、颈卡夹：其他开口245mm;	件	14	2400.00	33600.00	执行国家标准 GB19272-2024 《室外健身器 材的安全通用 要求》
腿部按摩 器	博越之星	BY-024	山东博越 之星文体 器材有限 公司	主要材料：钢管、镀锌管; 主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm; 主要支撑横梁尺寸：Φ60×3.0mm; 安装方式：直埋式; 当紧固件与覆盖件组合使用时：覆盖件 的直径与高度比值4.0，覆盖面直径 60mm; 握持部件：用于握持的部件截面形心任 一方向的尺寸32mm;	件	14	1100.00	15400.00	执行国家标准 GB19272-2024 《室外健身器 材的安全通用 要求》

云梯	博越之星	BY-006	山东博越之星文体器材有限公司	主要材料：钢管、镀锌管； 主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 主要承载横梁尺寸：Φ48×3.0mm； 球形面紧固件突出高度4.1mm； 用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸32mm； 跌落高度2200mm； 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 安装方式：直埋式；	件	14	4200.00	58800.00	执行国家标准 GB19272-2024 《室外健身器 材的安全通用 要求》
肋木	博越之星	BY-050	山东博越之星文体器材有限公司	主要材料：钢管、镀锌管； 主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 主要支撑横梁尺寸：Φ32×3.0mm； 安装方式：直埋式； 用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸：32mm； 跌落高度：2285mm；	件	32	2100.00	67200.00	执行国家标准 GB19272-2024 《室外健身器 材的安全通用 要求》
棋牌桌	博越之星	BY-094	山东博越	主要材料：钢管、镀锌管；	件	14	2500.00	35000.00	执行国家标准

			之星文体器材有限公司	主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 主要支撑横梁：35×35×2.5mm； 安装方式：直埋式； 球形面紧固件突出高度3.0mm； 跌落高度625mm；					GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》
上肢牵引器	博越之星	BY-039	山东博越之星文体器材有限公司	主要材料：钢管、镀锌管； 主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 主要支撑横梁尺寸：Φ60×3.0mm； 安装方式：直埋式； 当紧固件与覆盖件组合使用时：覆盖件的直径与高度比值4.0，覆盖面直径60mm； 功能部件-活动部件：使用者在器材下面的，其活动部件刚性底部距地面间的距离1920mm； 握持部件：用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸41mm；	件	32	2465.00	78880.00	执行国家标准 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》

				把手质量: 与柔性部件连接的活动把手, 把手(不含柔性部件)质量128g;					
腿部侧展 训练器	博越之星	BY-079	山东博越之星文体器材有限公司	主要材料: 钢管、镀锌管; 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 主要承载横梁尺寸: $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$; 安装方式: 直埋式; 把手端部直径52mm; 当紧固件与覆盖件组合使用时, 覆盖件的直径与高度比值3.1, 覆盖面直径59mm; 手及手指卡夹活动部件与活动部件或固定部件之间的距离95mm; 功能部件一活动部件摆动部件加速度的峰值45g, 单侧摆动幅度(浪桥、悬浮踏板类) 40° ; 用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸39mm;		32	2380.00	76160.00	执行国家标准 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》

			器材在正产使用时产生的噪音52;					
			主要材料：钢管、镀锌管； 主要承载立柱尺寸：Φ60mm×3.0mm； 主要支撑横梁尺寸：20×30×2.0mm； 安装方式：预埋式； 球台长度：2741mm，台面板宽度：1525mm ，台面离地高度：762mm，半张台面对 角线之差：1mm，半张台面平整度：2mm 之星文体 器材有限 公司					
乒乓球台	博越之星	BY-052	，中线对称度：1mm，中线与网线距离 ：40mm，中线与端线距离：8mm； 脚架体外侧安装距离：距端线外侧： 295mm，距边线外侧：335mm，脚架体横 撑离地高度，端线位置下面：472mm； 弹性为242mm；			2800.00	39200.00	执行国家标准 GB19272-2024 《室外健身器 材的安全通用 要求》
篮球架	博越之星	BY-053	山东博越 之星文体 主要材料：钢管、镀锌管； 主要承载立柱尺寸：Φ165×4.0mm；	副	5	7750.00	38750.00	执行国家标准 GB19272-2024

			器材有限公司	主要支撑横梁尺寸：Φ165×4.0mm； 安装方式：直埋式；				《室外健身器材的安全通用要求》
				篮板高：1050mm，篮板宽：1800，篮板内小框高：450mm，篮板内小框宽：590mm，边框线宽：50mm，面底沿至内边框线底线上沿间距：150mm，篮板上沿距地间距：3050mm，篮板正平面距立柱距离：1800mm；				
				篮板两对角线之差：1mm，篮板刚性：中心挠度500N，1min2mm；				
				篮板材料用实心钢材制成，篮板圈条直径18mm，篮板圈内径452mm，篮板系篮板网装置间隙8mm，篮板内沿至篮板板面的最近间距150mm，篮板颜色为橙色，篮板抗弯性能：弹性篮板圈受力1050N、1min旋转角度18°；				
				篮板网长：446mm；				

				篮板支撑构架：刚性(130N、1min，卸 载后永久性水平变形量) 1mm;					

合计(元)	大写： <u>柒拾柒万伍仟捌佰玖拾元整</u>	小写： <u>775890.00元</u>
-------	-------------------------	-----------------------

重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、本表内容涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）；3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF格式)，未提供第二轮报价表电子版(PDF)的视为无效标处理。



供应商：山东宇泰运动器材有限公司 (盖章)

法定代表人或授权委托代理人：于坤 (签字或盖章)

2026 年 07 月 17 日