

第二轮报价

名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行 标准	备注
	品牌	型号	技术参数						
多参数心理健康检测仪	睿心	Rxin-200	1. 设备可精准采集人体心电信号，通过专业算法对信号进行解析处理，精准计算并输出心率变异性相关核心指标。 2. 多维度心电综合分析功能：设备集成一体化测评能力，可同步完成心理量表测评、实时心电数据采集、动态心电监测以及心率变异性分析多项功能，实现身心数据同步采集、同步分析。 3. 心率变异性评估项目：时域指标 SDNN、SDANN、SDNNI、RMSSD、PNN50；频域指标 TP、VLF、LF、HF、LFnu、HFnu、LF/HF；心率指标 总心搏、最高心率最低心率、最长 RR 间期等指标能分析得出准确数值。图表分析 RR 期间直方图、频谱图、散点图、自主神经系统活性图、交感神经活性图、副交感神经活性图。 4. 心理评估量表：系统包含不限于心理问题常用量表认知功能、情绪障碍评定、神经科、精神病性、人格（个性）、儿童与老年心理、成瘾行为、压力与应激、睡眠、职业、家庭婚姻生活等多种类别量表。量表总数量大于 200 个。	套	1	388000	388000	行业标准	无

		5. 团体测试：能够实现多人同时进行心理健康状况评估(心理量表和心率变异性同时进行)测试，在短时间内可以收集大量资料节省时间和人力，团体测试中可以显示团体测评范围内的人数，被测者 的信息，以及被测者是否完成测试的名单，名单里的信息包括账号。 6. 测评模式多元化：支持小型内网模式、医院内网模式、外网 模式。小型内网模式下借助自带硬件自动发射的 wifi 信号，在设备 周边 100 米范围内，完成评估测试；医院内网模式下软件服务器接入医院内网，使用医院内网完成整个系统的运行，医院内网覆盖下都 能完成评估测试，适合全院筛查。外网模式下扫码云端测评，无使用 场景限制，实现大规模筛查。 7. 心理档案功能：档案包含基本信息、个人成长史、抚养史、 测评信息、咨询记录等 5 大板块，能够实现测试者心理健康状况的准 确记录和管理，体现测试者心理健康现状、发展、转归等连续信息， 形成完整的心理健康档案。 8. 多元化分析报告：同步开展心理量表测试与心电信号采集工 作，分析心理应激状态下的心率瞬变情况，依据在同一设备上同时出 具心率变异性分析报告、心理量表评估报告、身心综合分析报告。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		9. 原始数据导出：具备原始数据导出能力，支持量表评估原始 数据、心率变异性原始信号数据导出。 10. 危机预警：根据量表评估结果严重程度进行五级分类，并且 同时用五种不同的醒目颜色区别显示。根据量表评估结果自动预警， 将不同的评估结果智能分析，对具体测试因子标记预警颜色，便于医 生快速定位到异常人群。 11. 智能化综合分析报告：系统可依据量表类型、测试时间、性 别、年龄段、所属单位等多维度信息，对设备历史筛查数据进行自由 组合与深度挖掘，自动生成多维度整体分析报告，为各类临床研究及 统计分析提供有力支撑。 12. 量表添加服务：在提供全套量表常模数据的基础上，协助用 户添加自定义量表及调查问卷等。 13. 穿戴式无线心电传感器 10 套：内置柔性电极，无线蓝牙信号传输； ≤5min 采集心率， 采样率： ≥256Hz； 心率范围：30~200bpm； 心率平均值：十个 RR 间隔的平均作为心率，数据刷新速度≤0.3 秒。 14. 可移动主机 1 台：由金属铝和 ABS 塑料组成。配置：I7-1195G7 2.9GHz 四核八线程处理器。内存：8G 、硬盘： 512G ， LED 显示屏， 分辨率≥1920*1080，可同时实现双屏独立操作；具备一键自动组建 无线局域网的功能，且支持拓展至不少于 200 人开展团体测试。					
--	--	--	--	--	--	--	--

			测试终端平板电脑 10 台。尺寸 11 寸。运行内存 4G, 硬盘 128G, 屏幕：ips 1920*1200 。						
合计 (元)	大写：叁拾捌万捌仟元（人民币） 小写：¥ 388000								
重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、本表内容涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）									

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF 格式)，未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。

供应商：郑州展宇医疗器械有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：张俊芳（签字及盖章）

2026 年 07 月 30 日